

Na osnovu člana 10. prečišćenog teksta Statuta UNIQA neživotno osiguranje a.d.o. br.03/NŽ-SA/02 od 23.08.2013. godine i člana 58. Zakona o osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 55/04, 70/04, 61/05, i 101/07.god.) , Izvršni direktori UNIQA neživotno osiguranje a.d.o. su na sednici održanoj 08.05.2014. godine doneli sledeći akt poslovne politike

## TABELA INVALIDITETA

za utvrđivanje procenta trajnog gubitka radne sposobnosti hirurga usled nesrećnog slučaja

Tabela invaliditeta za utvrđivanje procenta trajnog gubitka radne sposobnosti hirurga usled nesrećnog slučaja sa Opštim uslovima za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja na koje se oslanja, ponudom i polisom, čini sastavni deo svakog pojedinog ugovora o osiguranju lica od posledica nesrećnog slučaja.

Za utvrđivanje procenta trajnog gubitka funkcije dela tela usled posledica nesrećnog slučaja primenjuju se isključivo stanja definisana ovom Tabelom.

### Rokovi za utvrđivanje invaliditeta

Procenat trajnog gubitka funkcije dela tela (u tekstu Opštih i Posebnih uslova na koje se naslanja: invaliditet) određuje se posle završenog lečenja i rehabilitacija odnosno nakon uspostavljanja ustaljenog stanja, bez mogućnosti poboljšanja.

### Uvodna odredba

Subjektivne teškoće u smislu smanjenja motorne mišićne snage, bolova i otoka na mestu povrede ne uzimaju se u obzir pri određivanju procenta trajnog gubitka opšte radne sposobnosti:

### I GLAVA

1. Difuzne povrede mozga sa klinički utvrđenom slikom:
  - dekortizacija odnosno decerebracija;
  - hemiplegija inveteriranog tipa sa afazijom i agnozijom;
  - demencija (Korsakovljev sindrom);
  - obostrani Parkinsonov sindrom sa izraženim rigorom;
  - kompletna hemiplegija, paraplegija, triplegija, tetraplegija;
  - epilepsija sa demencijom i psihičkom deterioracijom;
  - psihoza .....100%
2. Oštećenje mozga sa klinički utvrđenom slikom:
  - hemipareza sa jako izraženim spasticitetom;
  - ekstrapiramidalna simptomatologija (nemogućnost koordinacije pokreta ili postojanje grubih nehotičnih pokreta);
  - pseudobulbarna paraliza sa prisilnim plaćem ili smehom;
  - oštećenje malog mozga sa izraženim poremećajima ravnoteže hoda i koordinacije pokreta .....90%
3. Pseudobulbarni sindrom .....80%
4. Epilepsija sa učestalim napadima i karakternim promenama ličnosti ..  
..... 70%
5. Difuzne povrede mozga sa klinički evidentiranim posledicama psihoo-  
rganskog sindroma:
  - a) u lakom stepenu do ..... 40%
  - b) u srednjem stepenu..... 50%
  - c) u jakom stepenu .....60%
6. Hemipareze ili disfazija:
  - b) u lakom stepenu .....30%

- c) u srednjem stepenu ..... 40%
  - d) u jakom stepenu ..... 50%
7. Oštećenje malog mozga sa adiodohokinezom i asinregijom..... 40%
  8. Epilepsija sa retkim napadima..... od 20 do 30%
  9. Kontuzione povrede mozga:
    - a) postkontuzioni sindrom uz postojanje objektivnog neurološkog nalaza posle bolnički utvrđene kontuzije mozga..... 20%
    - b) operisani intracerebralni hematom bez neurološkog ispada... 20%
  10. Stanje posle trepanacije svoda lobanje i/ili loma baze lobanje,rentgenološki verifikirano .....10%
  11. Postkomocionalni sindrom posle bolnički, odnosno medicinski utvrđene traume mozga, bez postojanja objektivno neurološkog nalaza .....do 10%
  12. Skalpiranje vlasišta kod muškaraca:
    - a) trećina površine vlasišta ..... 5%
    - b) polovina površine vlasišta ..... 15%
    - c) čitavo vlasišta ..... 30%
- Napomena: Kod muškarca koji je već ranije bio ćelav određuje se invaliditet po analogiji kao unakaženje.
13. Skalpiranje vlasišta kod žene:
    - a) trećina površine vlasišta ..... 10%
    - b) polovina površine vlasišta ..... 20%
    - c) čitavo vlasišta .....40%

### Posebni uslovi:

1. Za potrese mozga koji nisu bolnički ili ambulantno utvrđeni u roku od 24 časa nakon povrede ne priznaje se invaliditet.
2. Svi oblici epilepsije moraju biti bolnički utvrđeni uz primenu savremenih dijagnostičkih metoda.
3. Kod različitih posledica povrede mozga usled jednog nesrećnog slučaja procenti za invaliditet se ne sabiraju, već se procenat invaliditeta određuje samo po onoj tački koja je najpovoljnija za osiguravanih.
4. Za sve slučajeve iz ove glave, invaliditet se određuje najranije 10 meseci od dana povredavanja.

### II OČI

14. Potpuni gubitak vida na oba oka.....100%
15. Potpuni gubitak vida na jedno oko .....50%
16. Oslabljenje vida jednog oka - za svaku desetinu smanjenja..... 3,33%
17. U slučaju da je na drugom oku vid oslabio za više od 3 desetine, za svaku desetinu smanjenja vida povredjenog oka određuje se..... 6,66%
18. Diplopija kao trajna i reparabilna posledica povrede oka do..... 20%
19. Gubitak oćnog soćiva:
  - a) afakija jednostrana .....20%
  - b) afakija obostrana ..... 30%
20. Delimićna oštećenja mrećnjaće i staklastog tela:
  - a) delimićni ispad vidnog polja kao posledica posttraumatske ab-

- lacije retine .....10%
- b) opacitales korporis vitrei kao posledica traumatskog krvarenja u staklastom telu oka..... 5%
21. Midrijaza kao posledica direktne traume oka.....5%
22. Nepotpuna unutrašnja oftalmoplegija..... 10%
23. Povrede suznog aparata i očnih kapaka:
- a) epifora ..... 5%
- b) entropium, ektropium..... 5%
- c) ptoza kapka ..... 5%
24. Koncentrično suženje vidnog polja na preostalom oku:
- e) do 60 stepeni .....15%
- f) do 40 stepeni. .... 40%
- g) do 20 stepeni ..... 60%
- h) do 5 stepeni ..... 90%
25. Jednostrano koncentrično suženje vidnog polja:
- a) do 50 stepeni.....15%
- b) do 30 stepeni. ....30%
- c) do 5 stepeni .....45%
26. Homonimna hemijanopsija ..... 30%

**Posebni uslovi:**

- Invaliditet se nakon ablacije retine određuje po tačkama 16, 17 ili 20 ove Tabele.
- Povreda očne jabučice koja je prouzrokovala ablaciju retine mora biti bolnički dijagnostikovana.
- Ocena oštećenja oka vrši se po završenom lečenju, izuzev po tačkama 18. i 22, za koje minimalni rok iznosi godinu dana od dana povredivanja.

**III UŠI**

27. Potpuna gluvoća na oba uha sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa ..... 40%
28. Potpuna gluvoća na oba uha sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa ..... 60%
29. Oslabljen vestibularni organ sa urednim sluhom.....5%
30. Potpuna gluvoća na jednom uhu:
- a) sa urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa....15%
- b) sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa na tom uhu .....20%
31. Obostrana naglupost sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa obostrano, sa gubitkom sluha po Fowler-Sabine:
- a) 20 do 30% .....5%
- b) 31 do 60% ..... 10%
- c) 61 do 85% ..... 20%
32. Obostrana naglupost sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa obostrano, sa gubitkom sluha po Fowler-Sabine:
- a) 20 do 30% ..... 10%
- b) 31 do 60% ..... 20%
- c) 61 do 85% ..... 30%
33. Jednostrana teška naglupost sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa, sa gubitkom sluha na visini od 90 do 95 decibela. .... 10%
34. Jednostrana teška naglupost sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa, sa gubitkom sluha na visini od 90 do 95 decibela.....12,5%
35. Povreda ušne školjke:
- a) delimičan gubitak ili delimična deformacija..... 5%
- b) potpuni gubitak ili potpuna deformacija ..... 10%

**Posebni uslovi:**

Za sve slučajeve iz ove glave invaliditet se određuje posle završenog lečenja, ali ne ranije od 6 meseci nakon zadobijenih povreda, izuzev po tački 35. ove Tabele, koji se cení po završenom lečenju.

**IV LICE**

36. Ožiljno deformirajuća oštećenja na licu praćena funkcionalnim smet-

njama i/ili posttraumatska povreda lica:

- a) u lakom stepenu ..... 5%
- b) u srednjem stepenu..... 10%
- c) u jakom stepenu..... 25%
37. Ograničeno otvaranje usta:
- a) razmak gornjih i donjih zuba do 4 cm .....5%
- b) razmak gornjih i donjih zuba do 3 cm..... 15%
- c) razmak gornjih i donjih zuba do 1,5 cm .....30%
38. Defekti na čeljusnom skeletu, na jeziku ili nepcu sa funkcionalnim smetnjama:
- a) u lakom stepenu .....10%
- b) u srednjem stepenu ..... 20%
- c) u jakom stepenu ..... 30%
39. Gubitak stalnih zuba:
- a) do 16 za svaki zub .....1%
- b) od 17 ili više za svaki zub ..... 1,5%
40. Pareza facijalnog živca posle frakture slepoočne kosti ili povrede odgovarajuće parotidne regije:
- a) u lakom stepenu do..... 10%
- b) u srednjem stepenu. ....15%
- c) u jakom stepenu sa kontrakturom i tikom mimičke muskulature ..... 20%
- d) paraliza facijalnog živca .....30%

**Posebni uslovi:**

- Za kozmetičke i estetske ožiljke ili druge promene na licu ne određuje se invaliditet.
- Za slučajeve pod tačkama 36, 37. i 38. ove Tabele, invaliditet se određuje posle završenog lečenja, ali ne ranije od 6 meseci posle zadobijene povrede.
- Invaliditet po tački 40. ove Tabele određuje se posle završenog lečenja ali ne ranije od 1 godine posle zadobijene povrede.

**V NOS**

41. Povrede nosa:
- a) delimičan gubitak nosa do .....15%
- b) gubitak čitavog nosa .....30%
42. Anosmija kao posledica verifikirane frakture gornjeg unutrašnjeg dela nosnog skeleta .....5%
43. Promena oblika piramide nosa:
- a) u lakom stepenu do.....10%
- b) u srednjem stepenu.....15%
- c) u jakom stepenu.....20%
44. Otežano disanje usled frakture nosnog septuma, koja mora biti utvrđena klinički i rentgenološki neposredno posle povrede.....5%

**VI DUŠNIK I JEDNJAK**

45. Povrede dušnika:
- a) stanje posle traheotomije kod vitalnih indikacija posle povrede ... .....5%
- b) stenozе dušnika posle povrede grkljana i početnog dela dušnika ..... 10%
46. Stenoza dušnika, zbog koje osiguranik mora trajno nositi kanilu .....60%
47. Trajna organska promuklost zbog povrede:
- a) slabijeg intenziteta .....5%
- b) jačeg intenziteta .....15%
48. Suženje jednjaka:
- a) lakom stepenu. ....10%
- b) u srednjem stepenu .....20%
- c) u jakom stepenu .....30%
49. Potpuno suženje jednjaka sa gastrostomom..... 80%

**VII GRUDNI KOŠ**

50. Prelom od najmanje dva rebra, ako je zaceľjen sa dislokacijom ili prelom sternuma ako je zaceľjen a dislokacijom do .....10%
51. Operativni ožiljak posle otvaranja grudne šupljine do .....10%

52. Smanjenje plućne funkcije usled serijskog preloma rebara ili penetrantrnih povreda grudnog koša, posttraumatskih atezija ili usled restriktivnih smetnji:
- a) za 20 do 30% .....15%
  - b) za 31 do 50% .....30%
  - c) za 51 ili više % .....45%
53. Fistula nakon empiema .....15%
54. Hronični plućni apsces .....30%
55. Gubitak jedne dojke:
- a) do 50 godina života.....10%
  - b) preko 50 godina života .....5%
  - c) teško oštećenje dojke do 50 godina života.....5%
56. Gubitak obe dojke:
- a) do 50 godina života .....30%
  - b) preko 50 godina života .....15%
  - c) teško oštećenje dojke do 50 godina život.....10%
57. Posledice penetrantrnih povreda srca i velikih krvnih sudova grudnog koša:
- a) srce sa normalnim elektrokardiogramom .....30%
  - b) sa promenjenim elektrokardiogramom prema težini promene do .....60%
  - c) krvni sudovi .....15%
  - d) aneurizma aorte sa implantatom .....40%
58. Dublji ožiljci na telu posle opekotina ili povreda bez smetnji motiliteta a zahvataju:
- a) do 10% površine tela do .....10%
  - b) preko 10% površine tela do .....20%
59. Duboki ožiljci na telu posle opekotina ili povreda, a zahvataju:
- a) do 10% površine tela do.....10%
  - b) do 20% površine tela do .....20%
  - c) preko 20% površine tela .....30%

Posebni uslovi:

1. Kapacitet pluća se određuje ponovljenom spirometrijom, a po potrebi i detaljnom pulmološkom obradom i ergometrijom.
2. Ako su stanja iz tačke 50, 51, 53. i 54. ove Tabele praćena poremećajem plućne funkcije restriktivnog tipa, onda se ne cene po navedenim tačkama, već po tački 52.
3. Invaliditet po tačkama 52, 53 I 54. ove Tabele određuje se nakon završenog lečenja, ali ne ranije od 1 godine nakon zadobijenih povreda.
4. Za prelom jednog rebra ne određuje se invaliditet.
5. Slučajevi iz tačke 58. i 59. ove Tabele izračunavaju se primenom pravila devetke, a prema šemi datoj na kraju Tabele.
6. Dublji ožiljak nastaje nakon intermedijalne opekotine (II B stepen) i/ili povrede sa manjim defektom kože.
7. Dublji ožiljak nastaje nakon duboke opekotine (III stepen) ili potkožne subdermale (IV stepen) i/ili većeg defekta kožnog pokrivača.
8. Za posledice epidermalne opekotine (I stepen) I površine (II A stepen) invaliditet se ne određuje.
9. Funkcionalne smetnje izazvane opekotinama ili povredama iz tačke 59. ocenjuju se i prema odgovarajućim tačkama ove Tabele.

**VIII TRBUŠNI ORGANI**

60. Traumatska hernija - verificirana u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi neposredno posle povrede, ako je istovremeno bila pored hernije klinički verificirana povreda mekih delova trbušnog zida u tom području ....10%
61. Povrede dijafragme:
- a) stanje nakon prskanja dijafragme u bolnici neposredno posle povrede verificirano i hirurški zbrinuto .....20%
  - b) dijafragmalna hernija - recidiv nakon hirurški zbrinute dijafragmalne traumatske kile.....30%
62. Postoperativna hernija posle laparatomije do.....20%
63. Operativni ožiljak posle laparatomije.....5%
64. Povreda creva i/ili jetre, slezine, želuca:
- a) sa šivenjem .....15%
  - b) povreda creva i/ili želuca sa resekcijom.....20%

- c) povreda jetre sa resekcijom .....30%
65. Gubitak slezine (Splentetomia):
- a) do 20 godina života .....25%
  - b) preko 20 godina života .....20%
66. Povreda gušterače prema funkcionalnom oštećenju do ..... 20%
67. Anus praeternaturalis:
- a) tankog creva . . . .....60%
  - b) debelog creva .....50%
68. Fistula stercoralis . . .....40%
69. Trajni prolapsus recti . .....20%
70. Incontinentija alvi:
- a) delimična do .....50%
  - b) potpuna .....80%

**IX MOKRAĆNI ORGANI**

71. Gubitak jednog bubrega - uz normalnu funkciju drugog..... 30%
72. Gubitak jednog bubrega uz oštećenje funkcije drugog:
- a) u lakom stepenu do 30% oštećenja funkcije.....40%
  - b) u srednjem stepenu do 50% oštećenja funkcije .....55%
  - c) u jakom stepenu preko 50% oštećenja funkcije do .....80%
73. Funkcionalna oštećenja jednog bubrega:
- a) u lakom stepenu do 50% oštećenja funkcije.....15%
  - b) u jakom stepenu preko 50% oštećenja funkcije .....20%
74. Funkcionalne posledice oštećenja oba bubrega:
- a) u lakom stepenu .....30%
  - b) u jakom stepenu . .....60%
75. Poremećaj ispuštanja mokraće usled povrede uretre, gradulirano po Chavier-u:
- a) u lakom stepenu ispod 18ch.....10%
  - b) u srednjem stepenu ispod 14ch .....20%
  - c) u jakom stepenu ispod 6ch .....35%
76. Potpuna incontinentia urinae:
- a) kod muškarca . .....50%
  - b) kod žene . .....70%
77. Urinarna fistula:
- a) uretralna.....20%
  - b) perinealna ili vaginalna.....40%
78. Povreda mokraćnog mehura sa smanjenim kapacitetom za svaku 1/3 smanjenja kapaciteta ..... 10%

**X MUŠKI I ŽENSKI GENITALNI ORGANI**

79. Gubitak jednog testisa do 60 godina života .....15%
80. Gubitak jednog testisa preko 60 godina života .....5%
81. Gubitak oba testisa:
- a) do 60 godina života.....50%
  - b) preko 60 godina života.....30%
82. Gubitak penisa do 60 godina života .....50%
83. Gubitak penisa preko 60 godina života .....30%
84. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom do 60 godina života .....50%
85. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom preko 60 godina života .....30%
86. Gubitak materice i jajnika do 55 godina života:
- a) gubitak materice .....30%
  - b) za gubitak jednog jajnika . .....10%
  - c) zagubitakobajajnika.....30%
87. Gubitak materice i jajnika preko 55 godina života:
- a) gubitak materice.....10%
  - b) za gubitak svakog jajnika .....5%
88. Oštećenja vulve i vagine, koja onemogućavaju kohabitaciju do 60 godina života ..... 50%
89. Oštećenja vulve i vagine, koja onemogućavaju kohabitaciju preko 60 godina života ..... 15%

**XI KIČMA**

90. Povreda kičme sa trajnim oštećenjem moždine, ili perifernog nervnog sistema (tetraplegija, triplegija, paraplegija) sa gubitkom kontrole de-

fekacije i uriniranja .....	100%
91. Povreda kičme sa trajnim oštećenjem moždine, ili perifernog nervnog sistema (tetrapareza, tripareza) sa očuvanom kontrolom defekacije i uriniranja .....	90%
92. Povreda kičme sa potpunom paralizom donjih ekstremiteta bez smetnji defekacije i uriniranja .....	90%
93. Povreda kičme sa parezom donjih ekstremiteta:	
a) u lakom stepenu do .....	30%
b) u srednjem stepenu .....	40%
c) u jakom stepenu .....	50%
94. Smanjena pokretljivost kičme usled preloma najmanje dva pršljena uz promenu krivulje kičme (kifoza, gibus, skolioza):	
a) u lakom stepenu do .....	20%
b) u srednjem stepenu .....	30%
c) u jakom stepenu .....	40%
95. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela cervikalnog segmenta:	
a) u lakom stepenu do.....	10%
b) u srednjem stepenu .....	20%
c) u jakom stepenu.....	30%
96. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela torakalnog segmenta:	
a) u lakom stepenu .....	5%
b) u srednjem stepenu .....	10%
c) u jakom stepenu .....	20%
97. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela lumbalnog segmenta:	
a) u lakom stepenu do .....	15%
b) u srednjem stepenu .....	25%
c) u jakom stepenu .....	35%
98. Serijski prelom 3 ili više spinalnih nastavaka kičme .....	5%
99. Serijski prelom 3 ili više poprečnih nastavaka kičme do .....	10%

#### Posebni uslovi:

- Oštećenja koja spadaju pod tačke 90. i 91. ceniti po utvrđivanju ireparabilnih neuroloških lezija, a za tačke 92. i 93. invaliditet ceniti po završenom lečenju, ali ne ranije od 2 godine od dana povređivanja.
- Hernia disci intervertebralis, osim kada nastane kao posledica povrede, sve vrste lumbagija, diskopatija, spondiloza, spondilolisteza, spondiloliza, sakralgija miofascitisa, kokcigodinija, ishialgija, fibrozitisa, fascitisa i sve patoanatomske promene slabinsko krsne regije označene analognim terminima, nisu obuhvaćene osiguranjem.

## XII KARLICA

100. Višestruki prelom karlice uz težu deformaciju ili denivelaciju sakroili-jakalnih zglobova ili simfize .....	30%
101. Simfizeoliza sa dislokacijom horizontalnom i/ili vertikalnom:	
a) veličine 1cm .....	10%
b) veličine 2cm .....	15%
c) veličine preko 2cm .....	25%
102. Prelom jedne crevne kosti saniran uz dislokaciju.....	10%
103. Prelom obe crevne kosti saniran uz dislokaciju.....	15%
104. Prelom sedne ili stidne kosti saniran uz dislokaciju .....	10%
105. Paralelni prelom dve stidne ili sedne kosti saniran uz dislokaciju ... ..	15%
106. Prelom krstačne kosti saniran uz dislokaciju.....	15%
107. Trtična kost:	
a) prelom trtične kosti saniran sa dislokacijom, ili operativno odstranjen odlomljeni fragment .....	5%
b) operativno odstranjena trtična kost. ....	10%

#### Posebni uslovi:

Za prelome kostiju karlice koji su sanirani bez dislokacije i bez objektivnih funkcionalnih smetnji ne određuje se invaliditet.

## XIII RUKE

108. Gubitak obe ruke ili šake .....	100%
--------------------------------------	------

109. Gubitak ruke u ramenu (eksartikulacija) .....	100%
110. Gubitak ruke u području nadlaktice .....	100%
111. Gubitak ruke ispod lakta sa očuvanom funkcijom lakta.....	100%
112. Gubitak šake .....	100%
113. Gubitak svih prstiju na obe šake .....	100%
114. Gubitak palca .....	50%
115. Gubitak kažiprsta .....	20%
116. Gubitak srednjeg, domalog i malog prsta:	
a) srednjeg .....	10%
b) domalog ili malog, za svaki prst .....	10%
117. Gubitak metakarpalne kosti palca .....	15%
118. Gubitak metakarpalne kosti kažiprsta. ....	10%
119. Gubitak metakarpalne kosti srednjeg, domalog ili malog prsta, za svaku .....	5%

#### Posebni uslovi:

- Za gubitak jednog članka palca određuje se polovina, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju određuje se trećina invaliditeta određenog za dotični prst.
- Za gubitak jagodice prsta određuje se 1/2 invaliditeta određenog za gubitak članka.
- Delimičan gubitak koštanog dela članka, ocenjuje se kao potpuni gubitak članka.

## XIV NADLAKTICA

120. Ankiloza ramenog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju (abdukcija).....	35%
121. Ankiloza ramenog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (abdukcija) .....	25%
122. Umanjena pokretljivost ruke u ramenom zglobu:	
a) u lakom stepenu do .....	10%
b) u srednjem stepenu .....	20%
c) jakom stepenu .....	30%
123. Habitualno iščašenje ramenog zgloba koje se verificirano često javlja .....	20%
124. Labavost ramenog zgloba sa koštanim defektom zglobnih tela...35%	
125. Ključna kost:	
a) nepravilno zarastao prelom ključne kosti .....	5%
b) pseudoartroza ključne kosti .....	10%
126. Delimično iščašenje (subluksacija) akromiokla-vikularnog ili sternoklavikularnog zgloba bez umanjene pokretljivosti .....	5%
127. Potpuno iščašenje akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba .....	10%
128. Endoproteza ramenog zgloba .....	30%
129. Pseudoartroza nadlaktične kosti.....	30%
130. Hronični osteomielitis kostiju gornjih ekstremiteta sa fistulom ...	10%
131. Paraliza živca accesoriusa .....	30%
132. Paraliza brahijalnog plexusa .....	60%
133. Delimična paraliza brahijalnog plexusa (Erb ili Klumpke) .....	35%
134. Paraliza aksilarnog živca .....	15%
135. Paraliza radijalnog živca i gubitak senzibiliteta.....	30%
136. Paraliza živca medianusa i gubitak senzibiliteta.....	35%
137. Paraliza živca ulnarisa i gubitak senzibiliteta.....	30%
138. Paraliza dva živca jedne ruke.....	50%
139. Paraliza tri živca jedne ruke .....	90%

#### Posebni uslovi:

- Za parezu živaca određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za paralizu dotičnog živca.
- Za slučajeve koji spadaju pod tačke 131. do 139. određuje se invaliditet posle završenog lečenja, ali ne pre 2 godine posle nezgode.

## XV PODLAKTICA

140. Ankiloza zgloba lakta u funkcionalno povoljnom položaju od 100 do 140 .....	20%
--	-----

141. Ankiloza zgloba lakta u funkcionalno nepovoljnom položaju.....	30%
142. Umanjena pokretljivost zgloba lakta:	
a) u lakom stepenu do .....	10%
b) u srednjem stepenu .....	15%
c) u jakom stepenu .....	20%
143. Rasklimani zglob lakta:	
a) u lakom stepenu do.....	10%
b) u srednjem stepenu .....	20%
c) u jakom stepenu .....	30%
144. Endoproteza lakta .....	25%
145. Pseudoartroza obe kosti podlaktice .....	30%
146. Pseudoartroza radiusa .....	15%
147. Pseudoartroza ulne .....	15%
148. Ankiloza podlaktice u supinaciji .....	25%
149. Ankiloza podlaktice u srednjem položaju .....	15%
150. Ankiloza podlaktice u pronaciji .....	20%
151. Umanjena pronacija i supinacija podlaktice:	
a) u lakom stepenu .....	10%
b) u srednjem stepenu .....	20%
c) u jakom stepenu.....	30%
152. Ankiloza ručnog zgloba:	
a) u dorzalnoj ekstenziji .....	30%
b) b) u produženju osovine podlaktice .....	40%
c) c) u volarnoj fleksiji .....	60%
153. Umanjena pokretljivost ručnog zgloba:	
a) u lakom stepenu.....	10%
b) u srednjem stepenu .....	20%
c) u jakom stepenu .....	35%
154. Endoproteza čunaste kosti i/ili lunarne kosti.....	40%
155. Endoproteza ručnog zgloba .....	50%

Posebni uslovi:

Pseudoartroza čunaste i/ili lunarne kosti se ocenjuje prema tački 153. ove Tabele.

#### XVI PRSTI

156. Ankiloza svih prstiju jedne ruke.....	80%
157. Ankiloza čitavog palca .....	30%
158. Ankiloza čitavog kažiprsta .....	18%
159. Potpuna ukočenost srednjeg, domalog i malog prsta:	
a) čitavog srednjeg prsta .....	12%
b) domalog ili malog, za svaki .....	8%
160. Umanjena pokretljivost palca posle uredno zaceljenog Bennetovog preloma .....	10%
161. Nepravilno zaceljen Bennetov prelom palca.....	20%
162. Prelom metakarpalnih kostiju:	
a) nepravilno zarastao prelom I metakarpalnih kosti .....	8%
b) za ostale metakarpalne kosti II, III, IV i V-e za svaku kost ....	6%
163. Umanjena pokretljivost distalnog ili bazalnog zgloba palca:	
a) u lakom stepenu .....	6%
b) u jakom stepenu .....	12%
164. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova kažiprsta:	
c) u lakom stepenu za svaki zglob .....	4%
d) b) u srednjem stepenu za svaki zglob.....	6%
e) c) u jakom stepenu za svaki zglob .....	8%
165. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova:	
A) srednjeg prsta:	
a) u lakom stepenu za svaki zglob .....	3%
b) u srednjem stepenu za svaki zglob .....	4%
c) u jakom stepenu za svaki zglob .....	6%
B) domalog ili malog prsta:	
a) a) u lakom stepenu za svaki zglob .....	2%
b) b) u srednjem stepenu za svaki zglob .....	4%
c) c) u jakom stepenu za svaki zglob .....	6%

Posebni uslovi:

1. Za potpunu ukočenost jednog zgloba palca određuje se 1/2, a za

potpunu ukočenost jednog zgloba ostalih prstiju određuje se 1/3 invaliditeta određenog za gubitak tog prsta.

2. Zbir procenata za ugroženost pojedinih zglobova jednog prsta ne može biti veći od procenta određenog za potpunu ukočenost tog prsta.

3. Za različite posledice na istom zgloboju ne sabiraju se procenti po pojedinim tačkama, a invaliditet se određuje samo po onoj tački kojom je utvrđen najveći procenat invaliditeta.

4. Ukupan invaliditet po tački 163, 164. i 165. ove Tabele ne može iznositi više od invaliditeta za potpunu ankilozu istog prsta

#### XVII NOGA

166. Gubitak obe nadkolenice .....	100%
167. Eksartikulacija noge u kuku .....	90%
168. Gubitak nadkolenice u gornjoj trećini, ako je batrljak nepodesan za protezu .....	60%
169. Gubitak nadkolenice ispod gornje trećine.....	50%
170. Gubitak obe podkolenice, ako su batrljci podešeni za protezu ...	80%
171. Gubitak podkolenice, batrljak ispod 6cm.....	50%
172. Gubitak podkolenice, batrljak preko 6cm.....	40%
173. Gubitak oba stopala .....	80%
174. Gubitak jednog stopala .....	45%
175. Gubitak stopala u Chopartovoj liniji .....	45%
176. Gubitak stopala u Lisfrancovoj liniji.....	30%
177. Transmetatarzalna amputacija .....	25%
178. Gubitak I ili V metatarzalne kosti .....	5%
179. Gubitak II, III, IV metatarzalne kosti-za svaku.....	3%
180. Gubitak svih prstiju stopala na jednoj nozi.....	20%
181. Gubitak palca na stopalu:	
a) gubitak krajnjeg članka palca .....	5%
b) gubitak celog palca .....	10%
182. Gubitak čitavog II-V prsta na nozi-za svaki prst.....	2,5%
183. Delimični gubitak II-V prsta na nozi -za svaki prst .....	1%

Posebni uslovi:

Ukočenost interfalangealnih zglobova II-V prsta u ispruženom položaju ili umanjena pokretljivost ovih zglobova ne predstavlja invaliditet.

#### XVIII BEDRO

184. Ankiloza kuka u funkcionalno povoljnom položaju .....	30%
185. Ankiloza kuka u funkcionalno nepovoljnom položaju.....	40%
186. Ankiloza oba kuka. ....	70%
187. Nereponirano zastarelo iščašenje kuka .....	40%
188. Pseudoartroza vrata bedrene kosti sa skraćanjem noge.....	45%
189. Deformirajuća artroza kuka uz smanjenu pokretljivost kuka:	
a) u lakom stepenu do .....	15%
b) u srednjem stepenu .....	25%
c) u jakom stepenu .....	35%
190. Endoproteza kuka.....	25%
191. Umanjena pokretljivost kuka bez znakova deformirajuće artroze:	
a) u lakom stepenu do .....	10%
b) b) u srednjem stepenu .....	15%
c) c) u jakom stepenu .....	25%
192. Pseudoartroza bedrene kosti .....	40%
193. Nepravilno zaceljen prelom bedrene kosti uz angulaciju za:	
a) 10 do 20 stepeni do .....	10%
b) b) preko 20 stepeni .....	20%
194. Hronični osteomielitis sa fistulom.....	20%
195. Veliki duboki ožiljci u mišićima nadkolenice ili podkolenice, kao i traumatske hernije mišića nadkolenice i podkolenice, bez poremećaja funkcije zgloba do .....	10%
196. Cirkulatorne promene posle oštećenja velikih krvnih sudova donjih ekstremiteta:	
a) podkolenice do .....	10%
b) b) nadkolenice do .....	20%
197. Skraćanje noge zbog preloma:	
a) za 2 do 4cm do .....	10%



- b) za 4,1 do 6cm ..... 15%
- c) preko 6cm ..... 20%

### XIX PODKOLENICA

#### 198. Ankiloza kolena:

- a) u funkcionalno povoljnom položaju do 10 stepeni fleksije .....25%
- b) u funkcionalno nepovoljnom položaju..... 40%

#### 199. Deformirajuća artroza kolena posle povrede zglobnih tela uz umanjenu pokretljivost sa rentgenološkom verifikacijom:

- a) u lakom stepenu od 91 do 135 stepeni do .....5%
- b) u srednjem stepenu od 46 do 90 stepeni .....25%
- c) u jakom stepenu od 0 do 45 stepeni.....35%

#### 200. Umanjena pokretljivost zgloba kolena:

- a) u lakom stepenu od 91 do 135 stepeni do .....10%
- b) u srednjem stepenu od 46 do 90 stepeni..... 15%
- c) u jakom stepenu od 0 do 45 stepeni .....20%

#### 201. Umanjena fleksija kolena za manje od 15 stepeni..... 5%

#### 202. Rasklimanost kolena posle povreda kapsule ili ligamentarnog aparata, poređeno sa zdravim kolenom:

- a) labavost u jednom pravcu do ..... 10%
- b) labavost u dva pravca ..... 15%
- c) stalno nošenje ortopedskog aparata ..... 30%

#### 203. Oštećenje meniskusa sa recidivirajućim smetnjama ili stanje posle operativnog odstranjenja meniskusa.....5%

#### 204. Endoproteza kolena .....30%

#### 205. Slobodno zglobno telo do ..... 10%

#### 206. Funkcionalne smetnje posle odstranjenja patele:

- a) parcijalno odstranjena patela ..... 5%
- b) totalno odstranjena patela ..... 15%

#### 207. Pseudoartroza patele ..... 10%

#### 208. Recidivirajući traumatski sinovitis kolena i/ili traumatska chondromalacija patele .....10%

#### 209. Pseudoartroza tibije ..... 30%

#### 210. Nepravilno zaceljen prelom podkolenice uz valgus, varus ili recurvatus deformaciju:

- a) za 5 do 15 stepeni ..... 10%
- b) preko 15 stepeni .....20%

#### 211. Ankiloza skočnog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (5 do 10 stepeni plantarne fleksije)..... 20%

#### 212. Ankiloza skočnog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju.....25%

#### 213. Umanjena pokretljivost skočnog zgloba:

- a) u lakom stepenu do .....10%
- b) u srednjem stepenu .....15%
- c) u jakom stepenu ..... 20%

#### 214. Umanjena pokretljivost stopala u jednom pravcu za manje od 10 stepeni ..... 5%

#### 215. Endoproteza skočnog zgloba .....25%

#### 216. Nepravilno zaceljen prelom maleola uz proširenje maleolarne viljuške .....20%

#### 217. Deformacija stopala: pes eixcavatus, pes planovalgus, pes equinus, pes varus:

- a) u lakom stepenu do .....10%
- b) u jakom stepenu .....20%

#### 218. Deformacija calcaneusa posle kompresivnog preloma do ..... 20%

#### 219. Deformacija talusa posle preloma uz deformirajuću artrozu do.....20%

#### 220. Izolirani prelomi tarzalnih kostiju bez veće deformacije .....5%

#### 221. Deformacija jedne metatarzalne kosti posle preloma za svaku (ukupno ne više od 10%) ..... 3%

#### 222. Veća deformacija metatarzusa posle preloma metatarzalnih kostiju do.....10%

#### 223. Ankiloza krajnjeg zgloba palca na nozi ..... 2.5%

#### 224. Ankiloza osnovnog ili oba zgloba palca na nozi ..... 5%

#### 225. Ankiloza osnovnog zgloba II-V prsta - za svaki prst.....1%

#### 226. Deformacija ili ankiloza II-V prsta - u savijenom položaju (digitus flexus)-za svaki prst .....1.5%

#### 227. Veliki ožiljci na peti ili tabanu posle defekta nekih tela:

- a) površina do 1/2 tabana do .....10%

- b) površina preko 1/2 tabana do ..... 20%
- 228. Paraliza ishijadičkog živca ..... 40%
- 229. Paraliza femoralnog živca ..... 30%
- 230. Paraliza tibijalnog živca ..... 25%
- 231. Paraliza peronealnog živca ..... 25%
- 232. Paraliza gluetalnog živca ..... 10%

#### Posebni uslovi:

1. Za pareze živaca na nozi određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za paralizaciju dotičnog živca.
2. Za slučajeve navedene u tačkama 228. do 232. ove Tabele određuje se invaliditet posle završenog lečenja, ali ne ranije od 2 godine posle povrede.

#### PROCENA OPEČENE POVRŠINE PO WALLACE-ovom PRAVILU PRAVILO DEVETKE:

- VRAT I GLAVA .....9%
- JEDNA RUKA ..... 9%
- PREDNJA STRANA TRUPA ..... 2 x 9%
- ZADNJA STRANA TRUPA ..... 2 x 9%
- NOGA .....2 x 9%
- PERINEUM I GENITALIJE..... 1%